



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade BR41606001

FORNECEDOR SOLICITANTE

INDÚSTRIAS TUDOR SP DE BATERIAS LTDA.

CNPJ: 96.195.615/0001-90

RUA JOSÉ PINELLI 2-130 – DISTRITO INDUSTRIAL II - CEP 17039-741 – BAURU / SP – BRASIL

FABRICANTE

INDÚSTRIAS TUDOR SP DE BATERIAS LTDA.

CNPJ: 96.195.615/0001-90

RUA JOSÉ PINELLI 2-130 – DISTRITO INDUSTRIAL II - CEP 17039-741 – BAURU / SP – BRASIL

O Bureau Veritas Certification certifica que o Produto constante no item escopo de fornecimento abaixo especificado, foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos dos documentos de referência.

Documento de Referência

PORTARIA INMETRO N.º: 145 DE 28/03/2022, ABNT NBR 15914:2018, ABNT NBR 15940:2019

Escopo de fornecimento

BATERIAS CHUMBO-ÁCIDO PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

Identificação da Família

Categorias M e N - Família 6 – VRLA - Faixa de Capacidade: acima de 50Ah a 65 Ah

Este Certificado de Conformidade foi emitido segundo modelo de certificação 5 e é válido somente acompanhado das páginas de 1 a 6 A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do Bureau Veritas Certification e previstas no RAC específico.

Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Número(s) do(s) contrato(s): 5357776

Diego Miranda

Gerente Técnico de Certificação

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 22/03/2024

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 21/03/2029

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2511261225002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR41606001

Lista de Produtos

Marcas	Modelo	Descrição	Código de Barras
TUDOR	AGM 34-750/AGM 34-750	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 60 CCA -18°C (A): 750 RC (min): 120 Peso (kg): 19,051 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 201	7896320500497
DURON	AGM 34-750/AGM 34-750	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 60 CCA -18°C (A): 750 RC (min): 120 Peso (kg): 19,051 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 201	7898764251102
IMPERIO	AGM 34-750/AGM 34-750	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 60 CCA -18°C (A): 750 RC (min): 120 Peso (kg): 19,051 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 201	Não aplicável
KRAFT	AGM 34-750/AGM 34-750	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 60 CCA -18°C (A): 750 RC (min): 120 Peso (kg): 19,051 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 201	Não aplicável
MOTORX	AGM 34-750/AGM 34-750	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 60 CCA -18°C (A): 750 RC (min): 120 Peso (kg): 19,051 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 201	Não aplicável
POTENZA	AGM 34-750/AGM 34-750	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 60 CCA -18°C (A): 750 RC (min): 120 Peso (kg): 19,051 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 201	Não aplicável
SUPREMA	AGM 34-750/AGM 34-750	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 60 CCA -18°C (A): 750 RC (min): 120 Peso (kg): 19,051 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 201	7898765871101
VOLTRON	AGM 34-750/AGM 34-750	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 60 CCA -18°C (A): 750 RC (min): 120 Peso (kg): 19,051 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 201	7896320530425
VULCANIA	AGM 34-750/AGM 34-750	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 60 CCA -18°C (A): 750 RC (min): 120 Peso (kg): 19,051 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 173 alt (mm) 201	Não aplicável
TUDOR	AGM 35-650/AGM 35-650	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 55 CCA -18°C (A): 650 RC (min): 100 Peso (kg): 18,592 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 245 larg (mm): 172 alt (mm) 220	7896320500565
DURON	AGM 35-650/AGM 35-650	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 55 CCA -18°C (A): 650 RC (min): 100 Peso (kg): 18,592 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 245 larg (mm): 172 alt (mm) 220	7898764251119

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 22/03/2024

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 21/03/2029

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2511261225002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR41606001

IMPERIO	AGM 35-650/AGM 35-650	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 55 CCA -18°C (A): 650 RC (min): 100 Peso (kg): 18,592 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 245 larg (mm): 172 alt (mm) 220	Não aplicável
KRAFT	AGM 35-650/AGM 35-650	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 55 CCA -18°C (A): 650 RC (min): 100 Peso (kg): 18,592 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 245 larg (mm): 172 alt (mm) 220	Não aplicável
MOTORX	AGM 35-650/AGM 35-650	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 55 CCA -18°C (A): 650 RC (min): 100 Peso (kg): 18,592 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 245 larg (mm): 172 alt (mm) 220	Não aplicável
POTENZA	AGM 35-650/AGM 35-650	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 55 CCA -18°C (A): 650 RC (min): 100 Peso (kg): 18,592 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 245 larg (mm): 172 alt (mm) 220	Não aplicável
SUPREMA	AGM 35-650/AGM 35-650	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 55 CCA -18°C (A): 650 RC (min): 100 Peso (kg): 18,592 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 245 larg (mm): 172 alt (mm) 220	7898765871118
VOLTRON	AGM 35-650/AGM 35-650	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 55 CCA -18°C (A): 650 RC (min): 100 Peso (kg): 18,592 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 245 larg (mm): 172 alt (mm) 220	7896320576225
VULCANIA	AGM 35-650/AGM 35-650	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 55 CCA -18°C (A): 650 RC (min): 100 Peso (kg): 18,592 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 245 larg (mm): 172 alt (mm) 220	Não aplicável
TUDOR	AGM 78-775/AGM 78-775	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 55 CCA -18°C (A): 775 RC (min): 120 Peso (kg): 19,215 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 186 alt (mm) 180	7896320500619
DURON	AGM 78-775/AGM 78-775	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 55 CCA -18°C (A): 775 RC (min): 120 Peso (kg): 19,215 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 186 alt (mm) 180	7898764251126
IMPERIO	AGM 78-775/AGM 78-775	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 55 CCA -18°C (A): 775 RC (min): 120 Peso (kg): 19,215 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 186 alt (mm) 180	Não aplicável
KRAFT	AGM 78-775/AGM 78-775	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 55 CCA -18°C (A): 775 RC (min): 120 Peso (kg): 19,215 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 186 alt (mm) 180	Não aplicável
MOTORX	AGM 78-775/AGM 78-775	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 55 CCA -18°C (A): 775 RC (min): 120 Peso (kg): 19,215 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 186 alt (mm) 180	Não aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 22/03/2024

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 21/03/2029

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



BUREAU VERITAS

2511261225002

Certificação de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR41606001

POTENZA	AGM 78-775/AGM 78-775	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 55 CCA -18°C (A): 775 RC (min): 120 Peso (kg): 19,215 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 186 alt (mm) 180	Não aplicável
SUPREMA	AGM 78-775/AGM 78-775	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 55 CCA -18°C (A): 775 RC (min): 120 Peso (kg): 19,215 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 186 alt (mm) 180	7898765871125
VOLTRON	AGM 78-775/AGM 78-775	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 55 CCA -18°C (A): 775 RC (min): 120 Peso (kg): 19,215 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 186 alt (mm) 180	7896320576232
VULCANIA	AGM 78-775/AGM 78-775	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 55 CCA -18°C (A): 775 RC (min): 120 Peso (kg): 19,215 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 260 larg (mm): 186 alt (mm) 180	Não aplicável
TUDOR	AGM 58D/AGM 58D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 58 CCA -18°C (A): 570 RC (min): 90 Peso (kg): 18,35 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 241 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7896320502484
TUDOR	AGM 60D/AGM 60D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 60 CCA -18°C (A): 600 RC (min): 110 Peso (kg): 18,6 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 241 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7896320500831
BOSCH	AGM 60D/S6X A60D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 60 CCA -18°C (A): 600 RC (min): 110 Peso (kg): 18,6 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 241 larg (mm): 174 alt (mm) 190	4047026704525
DURACELL	AGM 60D/AGM 60D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 60 CCA -18°C (A): 600 RC (min): 110 Peso (kg): 18,6 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 241 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7898725482460
DURON	AGM 60D/AGM 60D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 60 CCA -18°C (A): 600 RC (min): 110 Peso (kg): 18,6 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 241 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7898764251133
eCON	AGM 60D/EGM60HD-24	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 60 CCA -18°C (A): 600 RC (min): 110 Peso (kg): 18,6 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 241 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7898752771483
IMPERIO	AGM 60D/AGM 60D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 60 CCA -18°C (A): 600 RC (min): 110 Peso (kg): 18,6 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 241 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não aplicável
KRAFT	AGM 60D/AGM 60D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 60 CCA -18°C (A): 600 RC (min): 110 Peso (kg): 18,6 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 241 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 22/03/2024

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 21/03/2029

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2511261225002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR41606001

MOTORLIGHT	AGM 60D/AGM 60D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 60 CCA -18°C (A): 600 RC (min): 110 Peso (kg): 18,6 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 241 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7896320504082
MOTORX	AGM 60D/AGM 60D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 60 CCA -18°C (A): 600 RC (min): 110 Peso (kg): 18,6 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 241 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não aplicável
POTENZA	AGM 60D/AGM 60D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 60 CCA -18°C (A): 600 RC (min): 110 Peso (kg): 18,6 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 241 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não aplicável
SUPREMA	AGM 60D/AGM 60D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 60 CCA -18°C (A): 600 RC (min): 110 Peso (kg): 18,6 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 241 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7898765871132
VOLTRON	AGM 60D/AGM 60D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 60 CCA -18°C (A): 600 RC (min): 110 Peso (kg): 18,6 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 241 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7896320599057
VULCANIA	AGM 60D/AGM 60D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 60 CCA -18°C (A): 600 RC (min): 110 Peso (kg): 18,6 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 241 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não aplicável

Documentação Técnica

Auditoria no Fabricante realizada em: 15/02/2023.

Relatórios de Ensaio:

Número	Data de Emissão	Laboratório
435/2023	04/12/2023	SENAI (CRL 0743)
436/2023	10/12/2023	SENAI (CRL 0743)

Histórico

Data de emissão	Descrição
-----------------	-----------

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 22/03/2024
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 21/03/2029

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2511261225002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR41606001

22/03/2024	Emissão inicial.
29/05/2024	Rev 01 – Alteração da descrição técnica de modelos conforme carta de solicitação de 08/05/2024.
14/08/2024	Rev 02: Inclusão de modelos conforme memorial descritivo de 30/07/2024
19/09/2024	Rev 03: Inclusão de Código de barras para modelos da marca DURON conforme memorial descritivo de 11/09/2024
25/10/2024	Rev. 04: Inclusão de Modelos com as marcas KRAFT e VOLTRON e Código de barras para modelos da marca SUPREMA conforme memorial descritivo de 21/10/2024.
20/12/2024	Rev. 05: Inclusão do modelo AGM 58D/AGM 58D
07/02/2025	Rev. 06: Inclusão de modelos com a marca MOTORX
26/11/2025	Rev.07– Inclusão da marca IMPERIO, conforme memorial descritivo de 30/09/2025

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 22/03/2024
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 21/03/2029

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2511261225002

Certificação
de Produtos



OCP 0018